




PERMISSIBLE DEVIATION IN DIMENSION WITHOUT TOLERANCE INDICATION FOR MOULDED PLASTIC (mm)			
RANGE	CLASS A	CLASS B	CLASS C
L ≤ 6	0.08	0.16	0.3
6 < L ≤ 30	0.1	0.2	0.4
30 < L ≤ 120	0.2	0.4	0.8
120 < L ≤ 300	0.4	0.8	2.0
300 < L ≤ 600	0.8	2.0	4.0
600 < L ≤ 1200	2.0	4.0	8.0



科锐塑胶工业(中山)有限公司
 生效 2021-02-25 日期
 受控文件

Kore-Industries Zhongshan Co.,Ltd.
 New Tooling 新模
 Transfer Tooling 转模
 Modification 改模
 Reference 参考


Remarks 备注:
 Sign & Date 签名 & 日期: 潘锐 2021.2.25
 Resp. Dept. 发放部门: QC/PE 模具设计.

無断開示・無断複製禁止		Confidential		SCALE 尺 度 1 / 1		UNIT 单 位 mm		MODEL 製品名 GSM	
[試作図面]		1個/台		MATERIAL 材 質 POM		FINISHING 仕 上 げ			
APPROVED 承認	CHECKED 検 査	DESIGNED 設 計	DRAWN 製 図	MATERIAL SIZE 素材寸法		HEAT TREATMENT 熱処理			
		山田	山田	MATERIAL TREATMENT 表面処理		HARDNESS 硬 度			
(C) TERAOKA SEIKO CO.,LTD.				CODE 代 号 コード		GSM-Y115			
SECTION 所 属 リテイル 事業部		品 名		HOOK (OIL UNIT LOCK)					
DATE 日 付 17/04/15		PART NAME							



扫描全能王 创建

GENERAL TOLERANCE UNIT: ± mm	
RANGE	SIZE
L ≤ 10	0.1
10 < L ≤ 50	0.15
50 < L ≤ 350	0.2
350 < L ≤ 700	0.3
700 < L ≤ 2000	0.5



科機塑胶工业(中山)有限公司
 生效 2021-02-25 日期
 受控文件

Kore Industries Zhongshan Co., Ltd.
 New Tooling 新模 Transfer Tooling 转模
 Modification 改模 Reference 参考
 Remarks 备注:
 Sign & Date 签名&日期: 谢发 21.2.25
 Resp. Dept. 发部门: RC.PE 模具设计

- 17.09.28 Change of dimension
- 17.06.09 Change of dimension

NOTE 備考				SCALE 尺度 2/1 UNIT 单位 mm MODEL 製品名 SM-6000	
GSM-Y3L		2個/台		MATERIAL 材質 POM	
APPROVED 承認	CHECKED 核閱	DESIGNED 設計	DRAWN 製圖	FINISHING 仕上げ	
		山田	山田	HEAT TREATMENT 熱處理	
				MATERIAL TREATMENT 表面處理	
				HARDNESS 硬度	
TERAOKA SEIKO CO.,LTD.				CODE 下 44017407600102	
SECTION 所屬 リテイル事業部		品名			
DATE 日付 17/06/09		PART NAME ROLLER AA (HEAD EXIT Y3)			